

Cinemateca Brasileira  
Sociedade Amigos da Cinemateca

*Obra de construção de  
Sanitários para Sala da Diretoria*

---

A sala utilizada pela Diretoria da Sociedade Amigos da Cinemateca tem como origem um stand construído para exposição realizada por terceiros no imóvel da Cinemateca Brasileira.

A obra compreenderá os itens

- Construção Civil, conforme projeto de arquitetura, estrutura e fundações
- Instalações hidrossanitárias
- Instalações elétricas (incluindo aparelhos de iluminação)  
Drenagem de águas pluviais
- Ligação das instalações e drenagem às redes gerais existentes.

**Observações sobre os serviços e materiais**

Todos os serviços e materiais deverão seguir as Normas Técnicas da ABNT. Em caso de dúvida, consultar o *Manual - Obras Públicas - Edificações - Práticas da SEAP*, disponível em <https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/manuais/manual-obras-publicas-edificacoes-praticas-da-seap-manuais>

O responsável pela obra deverá recolher ART ou RRT.

A obra consiste basicamente na demolição de parede e piso situados no fundo da sala e construção de um anexo com copa, circulação e sanitários, bem como acesso em rampa conforme NBR 9050. Haverá ainda a substituição de piso de vidro no centro da sala da diretoria e colocação de piso de assoalho de Ipê, colado sobre enchimento e contrapiso.

Para a execução da obra, será necessário instalar um tapume de compensado de boa qualidade, com pintura látex na face voltada para que a sala possa ser utilizada durante a obra.

Foram elaboradas três folhas de desenhos técnicos:

- concreto e fundações Folha 086|15|C|6001|00
- desenhos gerais e detalhes de arquitetura, onde constam os materiais e detalhes de acabamento. Folhas 086|15|B|6001|00 e 086|15|B|6002|00

Estão disponíveis no arquivo de GMAA os relatórios de sondagem de sub-solo, os quais poderão ser requisitados.

As paredes externas deverão ser executadas com tijolos de dimensão semelhante à existente nas demais paredes da construção existente.

Foi prevista a utilização de folhas de vidro temperado existentes no almoxarifado da Cinemateca Brasileira. As novas esquadrias projetadas serão da linha 35 e acabamento pintura eletrostática cor preta

Após o término da obra e retirada do tapume deverá ser realizado polimento no piso de mármore existente e novo rejunte cor branco.

Em anexo, encontra-se folha com a indicação de posição de tomadas, interruptores e luminárias tipo spot embutidas no forro de gesso. O quadro de energia a ser colocado área a ser construída deverá englobar todas as instalações existentes na sala atual, devendo ser substituída a fiação existente caso danificada ou verificada como insuficiente.

**gmaa** | **gomes machado**  
**arquitetos associados Ltda.**

*rua bento freitas, 306, cj 33*  
*cep 01220-000 são paulo sp*  
*fone (11) 3062.6422*

*cau 6379-7 / cnpj 51 596 450/0001-20 / ccm 8 484 595-3*

A conexão das instalações elétricas e hidrossanitárias, bem como a drenagem de Águas pluviais, com as redes gerais da Cinemateca dever ser acertada com a Gerência de Manutenção.

Quaisquer dúvidas deverão ser esclarecidas com os autores do projeto.

Fevereiro de 2023.